

**Утверждаю**  
 Глава  
 Новокубанского городского поселения  
 Новокубанского района  
 А.И. Елисеев  
 352240, РФ, Краснодарский край,  
 Новокубанский район, г. Новокубанск, ул.  
 Первомайская, 28  
 (86195) 3-26-91, admgornovokub@mail.ru  
 « 28 » сентября 2016 года

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего**  
**имущества собственников (нанимателей) помещений в**  
**многоквартирном доме по адресу:**  
 город Новокубанск, улица Молодая, 18

Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения	Годовая плата руб.	Ст-ть на 1 кв м (руб/мес)
<b>Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) МКД</b>		$S_{\text{общ.}} = 168,8$	
<b><u>1. Работы выполняемые в отношении всех видов фундаментов.</u></b>			
- проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам	1 раз в квартал	20,26	0,01
- проверка технического состояния видимых частей конструкций	ежемесячно	40,51	0,02
- проверка технического состояния видимых частей конструкций (выявление признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания).	ежемесячно	40,51	0,02
- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента	ежемесячно		
- выявление нарушений -восстановление работоспособности (при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций).	1 раз в квартал по мере необходимости		
<b><u>2. Работы выполняемые в зданиях с подвалами</u></b>			
-выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.	1 раз в квартал		
- выявление следов коррозии, деформаций и трещин	1 раз в месяц		
- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен	по мере необходимости		
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана, проведение восстановительных работ	по мере необходимости		

<b>3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен</b>			
-выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств.	1 раз в квартал	60,77	0,03
– выявление следов коррозии, деформаций и трещин	1 раз в месяц	20,26	0,01
- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен		162,05	0,08
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана, проведение восстановительных работ	по мере необходимости	101,28	0,05
<b>4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий МКД</b>			
- выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний	1 раз в месяц	40,51	0,02
- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам	1 раз в месяц	40,51	0,02
- выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит	1 раз в месяц	20,26	0,01
- проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции	1 раз в месяц	20,26	0,01
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана, проведение восстановительных работ	1 раз в квартал		0
<b>5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов МКД</b>			0
<b>6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД</b>			0
<b>7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш</b>			
- проверка на отсутствие протечек		202,56	0,1
- проверка оборудования расположенного на крыше Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептический и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов.	1 раз в квартал	141,79	0,07
- выявление деформаций и повреждений всех кровельных конструкций	1 раз в квартал	101,28	0,05
- проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах	ежемесячно		-
- контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек	По мере необходимости		0
- осмотр потолков верхних этажей	1 раз в квартал	202,56	0,10
- проверка и очистка кровли от мусора, наледи, снега	По мере необходимости	202,56	0,10
- проверка и восстановление защитного слоя металлических элементов кровель	1 раз в год	263,33	0,13
проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке	1 раз в неделю	101,28	0,05
- устранение протечек	немедленно	405,12	0,2


- разработка плана работ	По мере необходимости	60,77	0,03
<b>8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц МКД</b>			
- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях	1 раз в 6 мес.	101,28	0,05
- выявление наличия и параметров трещин	По мере необходимости		0
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана, проведение работ	По мере необходимости		0
<b>9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов МКД</b>			
- выявление нарушений отделки фасадов, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков	1 раз в квартал	202,56	0,10
- контроль работоспособности подсветки домовых знаков, входов в подъезды	ежемесячно	202,56	0,10
- выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках	1 раз в квартал	101,28	0,05
- контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами	ежемесячно	101,28	0,05
- контроль состояния входных дверей	По мере необходимости	101,28	0,05
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана, проведение работ		506,4	0,25
<b>10. Работы по надлежащему содержанию перегородок (относящихся к общему имуществу)</b>			
<b>11. Работы по надлежащему содержанию внутренней отделки МКД</b>			
- проверка состояния, устранение выявленных нарушений	1 раз в квартал		0
<b>12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:</b>			
- проверка состояния, поверхностного слоя при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	По мере необходимости	202,56	0,10
<b>13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: МКД</b>			
- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;	ежемесячно	60,77	0,03
- при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	немедленно	101,28	0,05
- разработка плана и производство работ	По мере необходимости	202,56	0,1
<b>Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме</b>			

<b><u>14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов:</u></b>			
- проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода;	По мере необходимости		-
-при выявлении засоров - незамедлительное их устранение;	Постоянно		-
-чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования;			-
-при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение - восстановительных работ.			-
<b><u>15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:</u></b>			
- техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; <b><u>проверка вентканалов</u></b>	1 раз в год По мере необходимости	303,84	0,15
-контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки;	По мере необходимости		-
-проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;			-
-устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах,	По мере необходимости	101,28	0,05
-контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления;	ежемесячно		-
сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха;	1 раз в год		-
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов;	1 раз в год		-
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	1 раз в год		0
<b><u>17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:</u></b>			0
- проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах;	-		-
<b><u>18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:</u></b>	-		-
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);	ежемесячно По мере необходимости	303,84	0,15
- контроль параметров воды и незамедлительное принятие мер к восстановлению водоснабжения и герметичности систем;	ежедневно По мере необходимости	202,56	0,1
- контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);	постоянно По мере необходимости		0
- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном	ежедневно По мере необходимости		0

доме;			
- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;	постоянно, незамедлительно		0
- контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек;	постоянно		0
<b>19. Работы по содержанию систем теплоснабжения</b>			
- гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления	1 раз в год		-
- удаление воздуха из систем отопления	постоянно		-
- промывка систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений	1 раз в год		-
<b>20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в МКД</b>			
- проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки	1 раз в 3 года	243,07	0,12
- проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения	ежемесячно	202,56	0,10
- техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования	1 раз в квартал	405,12	0,20
- контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации	1 раз в квартал		0
<b>21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в МКД</b>			
- организация проверки состояния системы ВДГО и ее отдельных элементов	1 раз в год	202,56	0,1
- организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений	1 раз в год	405,12	0,2
- при выявлении нарушений и неисправностей способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению	постоянно	303,84	0,15
<b>22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в МКД</b>			
- организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта	Постоянно В соответствии с договором		-
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)	Постоянно В соответствии с договором		-
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов)	Постоянно В соответствии с договором		-
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования	1 раз в год		-
<b>Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме</b>			
<b>23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД</b>			
- сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов	3 раза в неделю	303,84	0,15
- влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен	1 раз в неделю	303,84	0,15

дверей, доводчиков, дверных ручек			
- мытье окон	1 раз в месяц		0
- очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов)	1 раз в неделю		0
- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества МКД	1 раз в год	303,84	0,15
<b><u>24. Работы по содержанию земельного участка и придомовой территории в холодный период года</u></b>			
- очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см	По мере необходимости		0
- сдвигание свежесвалившегося снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеиности свыше 5 см	По мере необходимости	303,84	0,15
- очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова)	По мере необходимости	506,4	0,25
- очистка придомовой территории от наледи и льда	По мере необходимости		0
- очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома	ежедневно По мере необходимости		0
- уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд	ежедневно	303,84	0,15
<b><u>25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года</u></b>			
- подметание и уборка придомовой территории	ежедневно По мере необходимости	202,56	0,1
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома	ежедневно По мере необходимости	405,12	0,2
- выкашивание газонов	По мере необходимости		0
- прочистка ливневой канализации	По мере необходимости		0
- уборка крыльца и площадки перед подъездом	ежедневно		0
<b><u>26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов</u></b>			
<b><u>27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты</u></b>			
	1 раз в год	364,61	0,28
<b><u>28 Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в МКД, выполнения заявок населения.</u></b>			
	постоянно	364,61	0,38
<b>ИТОГО</b>		<b>10776,19</b>	<b>5,32</b>

Заместитель главы  
Новокубанского городского поселения  
Новокубанского района по строительству,  
жилищно-коммунальному хозяйству,  
транспорту и связи



А.Н. Сиротин